



## ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0212.2025

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **DEKORAL CHLOROKAUCZUK**

Zawierający / containing: żywice syntetyczne; węglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkany, cykliczne, węglowodory aromatyczne (2-25%), > 0,1% izopropylobenzenu; ksylen, octan butylu, etylobenzen i inne składniki zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: nawierzchniowego, ochronnego profesjonalnego malowania i renowacji podłogi stalowych, żeliwnych, w tym konstrukcji budowlanych, eksploatowanych na zewnątrz, zgodnie z kartą techniczną produktu

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób wyłącznie do stosowania na zewnątrz, do profesjonalnego zastosowania w kontrolowanych warunkach BHP. Atest higieniczny nie obejmuje oceny wyrobu w zakresie bezpośredniego kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia, żywnością, produktami przemysłu rolno-spożywczego i farmaceutycznego. Wyżej wymienione zastosowanie powinno być zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty oraz zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
51-416 Wrocław  
ul. Kwidzińska 8



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
51-416 Wrocław  
ul. Kwidzińska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.05.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.05.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 maja 2025

The date of issue of the certificate: 30th May 2025

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*Maciej Szczotko*  
dr n. med. Maciej Szczotko